シリンダーヘッド加工工賃表									
加工内容		単位	直列3気筒	直列4気筒	直列6気筒	V型6気筒	V型8気筒	対向4気筒	メッセージ
ヘッド面研 ~1.0mm未満 (最小限)		1台	¥ 11,495	¥ 14,520	¥ 18,150	¥ 24,200	¥ 29,040	¥ 19,360	歪み取り面研。0.1mm単位
ヘッド面研 1.0mm以上		1台	¥ 15,125	¥ 18,150	¥ 21,780	¥ 33,880	¥ 38,720	¥ 29,040	歪み取り面研。0.1mm単位
ヘッド容積指定面研		1台	¥ 17,545	¥ 20,570	¥ 24,200	¥ 36,300	¥ 41,140	¥ 31,460	容積指定面研。容積を指示して下さい。
バルブガイド入替	2V	1台	¥ 7,260	¥ 9,680	¥ 14,520	¥ 14,520	¥ 19,360	¥ 9,680	バルブガイド入れ替えを行った場合は、必ずシートカットが
バルブガイド入替	4V	1台	¥ 14,520	¥ 19,360	¥ 29,040	¥ 29,040	¥ 38,720	¥ 19,360	必要となります。
バルブガイド製作	2V	1台	¥ 34,485	¥ 48,400	¥ 68,970	¥ 68,970	¥ 87,120	¥ 48,400	リン青銅材によるオリジナル製作。対カジリ、放熱性向上、
バルブガイド製作	4V	1台	¥ 68,970	¥ 87,120	¥ 118,580	¥ 118,580	¥ 157,300	¥ 87,120	ブローバイの減少、耐久性の大幅アップが期待できます。
純正バルブガイド内・外径加工		1本	¥1,210					オーバーサイズバルブガイドを適正な寸法にします。	
バルブガイド内径リーマ合わせ		1本	¥ 605					バルブガイド入れ替え後の内径仕上げ。	
バルブガイド下穴OSボーリング加工		1ケ所	¥ 4,840					オーバーサイズバルブガイドを入れる為に適正な寸法にします。	
バルブフェース研磨		1本	¥1,028					再使用時のリフェース、シートカット時に必要です。	
シートカット(最小限カット)		1ケ所	¥ 2,420					最小限あたりだしシートカット。	
シートカット(突出し合わせ)		1ケ所	¥3,025					セット長合わせも致します。	
シートカット(拡大)		1ケ所	¥3,630					シートリング入替え無しのシートカット及び、突き出し合わせ。	
バルブステムエンドカット(最小限	1本	¥968					ステム端面が痛んでいる場合の研磨。		
バルブステムエンドカット(調整用研磨)		1本	¥ 968					突き出し調整用研磨。	
シートリング入替(拡大無し)	1ケ所	¥ 3,630					純正サイズ単純入替え。シートリング別途。		
シートリング入替(オーバーサイズ)		1ケ所	¥ 5,445						
シートリング製作	1個	¥ 2,783					耐熱鋼材による製作、旧車の無鉛化にも対応します。		
シート内径拡大		1ケ所	¥786					ポート研磨を行った際などシートリング側の段付を修正します。	
バルブ摺り合わせ	2V	1台	¥ 6,655	¥ 7,865	¥ 9,680	¥ 9,680	¥ 11,495	¥ 7,865	エアーフラッパーとコンパウンドでバルブの当たりを付けます。
バルブ摺り合わせ	4V	1台	¥ 9,680	¥ 11,495	¥ 12,650	¥ 13,915	¥ 17,545	¥ 11,979	
バルブS/P洗浄組付	2V	1台	¥ 13,310	¥ 15,730	¥ 18,150	¥ 18,150	¥ 20,570	¥ 15,730	加工したヘッドの組付け作業。バルブステムシールを
バルブS/P洗浄組付	4V	1台	¥ 18,150	¥ 20,570	¥ 24,200	¥ 24,200	¥ 27,830	¥ 20,570	用意して下さい。 (弊社からの発注可)
シム調整	2V	1台	¥ 24,200	¥ 30,250	¥ 44,770	¥ 44,770	¥ 56,870	_	ソリッドリフターヘッドのクリアランス調整。純正設定に無い
シム調整	4V	1台	¥ 38,720	¥ 50,820	¥ 75,020	¥ 75,020	¥ 99,220	¥ 62,920	シムを製作することも出来ます。(シム代は別途)
シム製作		1個	¥ 2,420~					アウターシム¥3,200~、厚み±0.02。	
ポート研磨(目安金額です)	2V	1台	¥ 72,600	¥ 77,440	¥ 91,960	¥ 91,960	¥ 106,480	_	手作業なので多少時間がかかります。
ポート研磨(目安金額です)	4V	1台	¥ 96,800	¥ 106,480	¥ 142,780	¥ 142,780	¥ 186,340	¥ 106,480	
プラグ穴へリサート加工		1ケ所	¥12,100					ネジ山を潰してしまった場合の修繕加工。	
ポルシェツインプラグ加工		1ケ所	¥ 36,300						主に、ポルシェ水平対向エンジン用。
バルブステムエンドカット+コッタ溝切り		1本	¥3,630					ステムの長いバルブを流用する際の作業、コッター溝切り含み。	
バルブ軽量加工		1本	¥ 4,840					フェースの駄肉を削ぎ落とし、軽量化と吸排効率を上げます。	
バルブ傘部鏡面研磨		1本	¥ 3,630					カーボン付着低減、S/V比向上の効果があります。	
クロモリバルブリテーナー製作		1個	¥3,630~					純正寸法の他、オフセット寸法の指定が可能です。	
チタンバルブリテーナー製作		1個	¥7,260~					純正寸法の他、オフセット寸法の指定が可能です。	
フローテスト		1台	¥121,000					フローベンチテスターを使用して測定します。	
カムノーズ逃げ加工	2V	1台	¥ 20,328	¥ 20,328	¥ 27,588	¥ 27,588	¥ 37,752	_	ハイリフトカムシャフトやベースサークル拡大化による、内部
カムノーズ逃げ加工	4V	1台	¥ 37,752	¥ 37,752	¥ 50,820	¥ 50,820	¥ 72,600	¥ 50,820	干渉が発生した場合の作業。
ヘッド水圧検査		1台	_	¥ 21,780	¥ 24,200	_	_	_	特殊エンジンは別途治具製作代がかかります。
燃焼室スキッシュエリア部修理溶接		1気筒	片側¥9,680/両側¥14,520					ノックにより傷んだ部分の修正肉盛り(ペントルーフ型)	
燃焼室整形(手加工)		1ケ所	¥ 14,520					燃焼室形状変更を施し、高度なチューニングを展開。	
日産L型6気筒燃焼室アルゴン肉盛り		1台	¥ 48,400					燃焼室形状変更の肉盛り (熔接後歪み0.1mm)	
カムラインボーリング		1ライン	4気筒¥72,600 直列6気筒¥78,650					DOHCは2ライン。V型、対向エンジンはお問い合わせください。	

※表示価格は**税込価格**(消費税10%を含めた価格で表示しています)